

Nel presente elenco sono riportati i dispositivi di ricarica **idonei** secondo quanto indicato dalla Delibera 541/20/R/EEL, dotati della **Gestione Dinamica del Carico** (GDC), in grado cioè di regolare la potenza di ricarica in base alla rilevazione della potenza disponibile residua al punto di prelievo.

LEGENDA

| | |
|--|--|
| Dispositivo esterno: | alcuni dispositivi di ricarica devono avere un device esterno per disporre di connessione a internet e poter quindi essere considerati idonei. |
| Alimentazione (monofase-trifase): | la corrente alternata (AC) è la forma in cui è distribuita l'energia elettrica nelle reti di bassa e media tensione (BT, MT), dove può essere resa disponibile in versione monofase o trifase. La quasi totalità delle abitazioni italiane è connessa alla rete di bassa tensione (BT) in monofase. Molti sistemi di ricarica in AC sono disponibili sia nella versione monofase che nella versione trifase, con la quale è possibile erogare potenze maggiori (se il veicolo dispone di un caricatore in grado di sfruttare più di una fase). |
| Potenza: | è il livello di potenza massima erogabile (kW) dal dispositivo di ricarica oppure indica il range di potenza erogabile (in caso di più versioni appartenenti al modello indicato). |
| Programmazione oraria: | indica se il dispositivo consente di impostare la modifica automatica della potenza assorbita, in funzione della fascia o dell'orario giornaliero e settimanale, al fine di sfruttare al meglio i vantaggi della suddetta delibera. |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

3 CHARGY

| | |
|----------------------|--|
| SITO INTERNET | https://3chargy.com |
| RIFERIMENTI | ventura@3chargy.com |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|---------|----------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| AERO | HOME | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| AERO | PRO | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | ETHERNET+WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| NANO | TUTTE | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI+SIM | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

ABB

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| SITO INTERNET | HTTPS://NEW.ABB.COM/EV-CHARGING/IT |
| RIFERIMENTI | IT-SERVIZIO-CLIENTI@ABB.COM |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|----------------------------|----------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| TERRA AC WALLBOX CON CAVO | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 - 22,0 | ETHERNET+WIFI+SIM | NO | clicca qui |
| TERRA AC WALLBOX CON PRESA | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 3,7 - 22,0 | ETHERNET+WIFI+SIM | NO | clicca qui |
| TERRA AC WALLBOX MID | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 - 22,0 | ETHERNET+WIFI+SIM | NO | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

ABL SURSUM B. E. GMBH & CO. KG

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| SITO INTERNET | HTTPS://WWW.ABLMOBILITY.DE/DE/ |
| RIFERIMENTI | SVEN.HOFMANN@ABL.DE |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|---------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| EMH2 | 2W2240-2W2240C-2W2240P | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET+SIM+WIFI | NO | clicca qui |
| EMH2 | 2W2241-2W2241C-2W2241P | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET+SIM+WIFI | NO | clicca qui |
| EMH2 | 2W2242-2W2242C-2W2242P | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET+SIM+WIFI | NO | clicca qui |
| EMH3 | 3W2215-3W2215C-3W2215P | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET+SIM+WIFI | NO | clicca qui |
| EMH3 | 3W2225-3W2225C-3W2225P | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET+SIM+WIFI | NO | clicca qui |
| EMH3 | 3W2232-3W2232C-3W2232P | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET+SIM+WIFI | NO | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

ALFEN

| | |
|----------------------|-----------------------|
| SITO INTERNET | WWW.ALFEN.COM |
| RIFERIMENTI | A.CICERCHIA@ALFEN.COM |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|---------------------|----------|---------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------------|
| EVE DOUBLE PG-LINE | DE | | MONOFASE E TRIFASE | 22 | SIM+ETHERNET | NO | clicca qui |
| EVE DOUBLE PRO-LINE | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 - 22,0 | ETHERNET+SIM | NO | clicca qui |
| EVE SINGLE PRO-LINE | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 - 22,0 | ETHERNET+SIM | NO | clicca qui |
| EVE SINGLE S-LINE | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 - 11,0 | ETHERNET+SIM | NO | clicca qui |
| TWIN 4XL | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET+SIM | NO | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

ALPHAMOBILITY

| | |
|----------------------|-----------------------|
| SITO INTERNET | WWW.ALPHAMOBILITY.IT |
| RIFERIMENTI | INFO@ALPHAMOBILITY.IT |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|---------|----------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| 13 EVC | TUTTE | - | MONOFASE | 1,4 - 7,4 | WI-FI | SI | clicca qui |
| 14 EVC | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 1,4 - 22,0 | WI-FI | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

ATON GREEN STORAGE SPA

| | |
|----------------------|---|
| SITO INTERNET | HTTPS://WWW.ATONSTORAGE.COM/AXIST/INDEX.PHP |
| RIFERIMENTI | COMMERCIALE@ATONSTORAGE.COM |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|--------------|----------|---|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| AXIS.T LARGE | AXL1P1 | SISTEMA DI ACCUMULO ATON (CON CONTROLLORE ATN900) | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WIFI+SIM | NO | clicca qui |
| AXIS.T LARGE | AXL3P1 | SISTEMA DI ACCUMULO ATON (CON CONTROLLORE ATN900) | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET+WIFI+SIM | NO | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

AUTEL

| | |
|----------------------|------------------------|
| SITO INTERNET | HTTPS://AUTELENERGY.EU |
| RIFERIMENTI | EVINFO.EU@AUTEL.COM |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| MAXICHARGER AC WALLBOX | MAXI EU AC W11-C5 | - | MONOFASE E TRIFASE | 11 | ETHERNET+WI-FI | NO | clicca qui |
| MAXICHARGER AC WALLBOX | MAXI EU AC W22-C5 | - | MONOFASE E TRIFASE | 11,0 - 22,0 | ETHERNET+WI-FI | NO | clicca qui |
| MAXICHARGER AC WALLBOX | MAXI EU AC W22-C5-4G | - | MONOFASE E TRIFASE | 11,0 - 22,0 | ETHERNET+WI-FI+SIM | NO | clicca qui |
| MAXICHARGER AC WALLBOX | MAXI EU AC W22-C5-4G-L-M | - | MONOFASE E TRIFASE | 11,0 - 22,0 | ETHERNET+WI-FI+SIM | NO | clicca qui |
| MAXICHARGER AC WALLBOX | MAXI EU AC W22-S | - | MONOFASE E TRIFASE | 11,0 - 22,0 | ETHERNET+WI-FI | NO | clicca qui |
| MAXICHARGER AC WALLBOX | MAXI EU AC W22-S-4G | - | MONOFASE E TRIFASE | 11,0 - 22,0 | ETHERNET+WI-FI+SIM | NO | clicca qui |
| MAXICHARGER AC WALLBOX | MAXI EU AC W22-S-4G-L-M | - | MONOFASE E TRIFASE | 11,0 - 22,0 | ETHERNET+WI-FI+SIM | NO | clicca qui |
| MAXICHARGER AC WALLBOX | MAXI EU AC W7-C5 | - | MONOFASE | 3,7 - 7,4 | ETHERNET+WI-FI | NO | clicca qui |
| MAXICHARGER AC WALLBOX | MAXI EU AC W7-S | - | MONOFASE | 3,7 - 7,4 | ETHERNET+WI-FI | NO | clicca qui |
| MAXICHARGER AC WALLBOX | MAXI EU AC W7-S-4G | - | MONOFASE | 3,7 - 7,4 | ETHERNET+WI-FI+SIM | NO | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

BRILA SRL (ISIEVC)

| | |
|----------------------|-----------------|
| SITO INTERNET | WWW.ISIEVC.COM |
| RIFERIMENTI | INFO@ISIEVC.COM |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|---------|-----------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| ISIEVC | PLUS PRESA/CAVO | - | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 - 22,0 | WI-FI | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

BTICINO LEGRAND

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| SITO INTERNET | www.bticino.it |
| RIFERIMENTI | alessandro.rogora@bticino.com |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|-----------------|----------|---------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| GREENUP PREMIUM | 058000 | OPZIONALE 059056 | MONOFASE | 3,7 - 4,6 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| GREENUP PREMIUM | 058001 | OPZIONALE 059056 | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| GREENUP PREMIUM | 058002 | OPZIONALE 059056 | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| GREENUP PREMIUM | 058030 | OPZIONALE 059056 | MONOFASE | 3,7 - 4,6 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| GREENUP PREMIUM | 058035 | OPZIONALE 059056 | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| GREENUP PREMIUM | 058041 | OPZIONALE 059056 | MONOFASE | 3,7 - 4,6 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| GREENUP PREMIUM | 058042 | OPZIONALE 059056 | MONOFASE | 3,7 - 4,6 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| GREENUP PREMIUM | 058043 | OPZIONALE 059056 | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| GREENUP PREMIUM | 058044 | OPZIONALE 059056 | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| GREENUP PREMIUM | 058048 | OPZIONALE 059056 | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| GREENUP PREMIUM | 058049 | OPZIONALE 059056 | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| GREENUP PREMIUM | 059005 | - | MONOFASE | 3,7 - 4,6 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| GREENUP PREMIUM | 059006 | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| GREENUP PREMIUM | 059007 | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| GREENUP PREMIUM | 059070 | - | MONOFASE | 3,7 - 4,6 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| GREENUP PREMIUM | 059071 | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

CABUR

| | |
|----------------------|---------------|
| SITO INTERNET | www.cabur.it |
| RIFERIMENTI | info@cabur.it |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|---------|-----------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| EVEVO | 11C - 11S | - | MONOFASE E TRIFASE | 11,0 | ETHERNET+WIFI+SIM | SI | clicca qui |
| EVEVO | 22C - 22S | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | ETHERNET+WIFI+SIM | SI | clicca qui |
| EVEVO | 7C - 7S | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WIFI+SIM | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

CELEKTRON

| | |
|----------------------|-------------------|
| SITO INTERNET | WWW.CELEKTRON.EU |
| RIFERIMENTI | INFO@CELEKTRON.EU |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|----------|----------|---------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| CK11-316 | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 11 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| CK22-332 | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| CK7-132 | TUTTE | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

CHARGESPLIT

| | |
|----------------------|-------------------------|
| SITO INTERNET | WWW.CHARGESPLIT.COM |
| RIFERIMENTI | SUPPORT@CHARGESPLIT.COM |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|---------|----------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| DOMUS | WB132H | - | MONOFASE | 1,2 - 7,4 | WI-FI | SI | clicca qui |
| DOMUS | WB132HS | - | MONOFASE | 1,2 - 7,4 | WI-FI | SI | clicca qui |
| DOMUS | WB132P | - | MONOFASE | 1,2 - 7,4 | WI-FI | SI | clicca qui |
| DOMUS | WB132PRY | - | MONOFASE | 1,2 - 7,4 | WI-FI | SI | clicca qui |
| DOMUS | WB332HS | - | MONOFASE E TRIFASE | 4,0 - 22,0 | WI-FI | SI | clicca qui |
| DOMUS | WB332P | - | MONOFASE E TRIFASE | 4,0 - 22,0 | WI-FI | SI | clicca qui |
| DOMUS | WB332PRY | - | MONOFASE E TRIFASE | 4,0 - 22,0 | WI-FI | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

CIRCONTROL

| | |
|----------------------|------------------------|
| SITO INTERNET | WWW.CIRCONTROL.COM |
| RIFERIMENTI | SUPPORT@CIRCONTROL.COM |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|-------------|----------|---------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------------|
| ENEXT ELITE | S | | MONOFASE | 7,4 | SIM+ETHERNET | NO | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

DAZETECHNOLOGY SRL

| | |
|----------------------|---|
| SITO INTERNET | https://daze.eu/it/ |
| RIFERIMENTI | head@daze.eu |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|--------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| DAZEBOX HOME | S | - | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 - 22,0 | WI-FI+ETHERNET | SI | clicca qui |
| DAZEBOX HOME | T | - | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 - 22,0 | WI-FI+ETHERNET | SI | clicca qui |
| DB-07-M* | DAZEBOX C M3-M5-M7 | - | MONOFASE | 7,4 | WI-FI | SI | |
| DB-07-T* | DAZEBOX C T3-T5-T7 | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | WI-FI | SI | |
| DM-04-M | DAZEMAX C M | - | MONOFASE | 7,4 | WI-FI | SI | |
| DM-04-T | DAZEMAX C T | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | WI-FI | SI | |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

DETAS EVCHARGERS

| | |
|----------------------|-------------------|
| SITO INTERNET | WWW.EVCHARGERS.IT |
| RIFERIMENTI | GDURIN@DETAS.COM |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|----------|----------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| WB KERES | TUTTE | - | MONOFASE | 7,4 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| WB PRIME | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| WB VTEC | TUTTE | - | MONOFASE | 7,4 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

DIELECTRIK S.R.L.

| | |
|----------------------|--|
| SITO INTERNET | www.e-corner.eu |
| RIFERIMENTI | info@e-corner.eu; m.bartalucci@dielectrik.it; d.desideri@dielectrik.it |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|-----------------|----------|---------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| E-HOMEC-F-7-CT2 | 02 | - | MONOFASE | 7,4 | WI-FI | NO | clicca qui |
| E-HOMES-B-7-S2S | 02 | - | MONOFASE | 7,4 | WI-FI | NO | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

DKC EUROPE S.R.L.

| | |
|----------------------|---|
| SITO INTERNET | http://www.dkceurope.com/ |
| RIFERIMENTI | info@dkceurope.eu |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|------------------|----------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| E.CHARGER | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 2,3 - 22 | ETHERNET+WI-FI | NO | clicca qui |
| E.CHARGER DOUBLE | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 2,3 - 22 | ETHERNET+WI-FI+SIM | NO | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

ELINTA CHARGE

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| SITO INTERNET | www.elintacharge.com |
| RIFERIMENTI | arunas.karalis@elintacharge.com |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|------------|----------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| CITYCHARGE | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | ETHERNET+WIFI+SIM | SI | clicca qui |
| HOMEBOX | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | ETHERNET+WIFI+SIM | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

EMOTION SRL

| | |
|----------------------|--------------------------|
| SITO INTERNET | HTTPS://EMOTION-TEAM.COM |
| RIFERIMENTI | INFO@EMOTION-TEAM.COM |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|---------|---------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------------|
| EVO | EVO-3PH-1T2 | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | SIM | SI | clicca qui |
| EVO | EVO-3PH-2T2 | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | SIM | SI | clicca qui |
| WALLBOX | SMART-3PH-1T2 | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET+SIM | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

ENEL X WAY S.R.L.

| | |
|----------------------|----------------------------|
| SITO INTERNET | HTTPS://WWW.ENELXWAY.IT/IT |
| RIFERIMENTI | FABRIZIO.MODICA@ENEL.COM |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|---------------------|----------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| JUICEBOXPROCELLULAR | 3,7KW | | MONOFASE | 3,7 | SIM | SI | clicca qui |
| JUICEBOXPROCELLULAR | 7,4KW | | MONOFASE | 7,4 | SIM | SI | clicca qui |
| WAYBOXPROCELLULAR | 22KW | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| WAYBOXPROCELLULAR | 7,4KW | - | MONOFASE | 7,4 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| WAYBOXSTARTCELLULAR | 22KW | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| WAYBOXSTARTCELLULAR | 7,4KW | - | MONOFASE | 7,4 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

E-STATION

| | |
|----------------------|--------------------------|
| SITO INTERNET | HTTPS://WWW.E-STATION.IT |
| RIFERIMENTI | INFO@E-STATION.IT |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|---------------|----------|---------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| SMART CHARGER | MONOFASE | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | NO | clicca qui |
| SMART CHARGER | TRIFASE | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET+WI-FI | NO | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

ETREL

| | |
|----------------------|------------------------|
| SITO INTERNET | HTTPS://WWW.ETREL.COM/ |
| RIFERIMENTI | PROGETTI@ENERHUB.IT |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|-----------------|----------|---------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| INCH DUO | TUTTE | ROUTER/MODEM | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 - 22,0 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| INCH DUO SIM | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 - 22,0 | ETHERNET+SIM | SI | clicca qui |
| INCH DUO WI-FI | TUTTE | ROUTER/MODEM WI FI | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 - 22,0 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| INCH HOME | TUTTE | ROUTER/MODEM | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 - 22,0 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| INCH HOME SIM | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 - 22,0 | ETHERNET+SIM | SI | clicca qui |
| INCH HOME WI-FI | TUTTE | ROUTER/MODEM WI FI | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 - 22,0 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| INCH PRO | TUTTE | ROUTER/MODEM | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 - 22,0 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| INCH PRO SIM | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 - 22,0 | ETHERNET+SIM | SI | clicca qui |
| INCH PRO WI-FI | TUTTE | ROUTER/MODEM WI FI | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 - 22,0 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

EV-IT SRL

| | |
|----------------------|---------------|
| SITO INTERNET | WWW.EV-IT.IT |
| RIFERIMENTI | INFO@EV-IT.IT |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|---------|----------|---------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| WALLY-1 | TUTTE | - | MONOFASE | 7 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| WALLY-3 | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

EVOLUZIONELETTRICA

| | |
|----------------------|--|
| SITO INTERNET | https://www.evoluzionelettrica.it/ |
| RIFERIMENTI | commerciale@evoluzionelettrica.it |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|---------|----------|---------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| EVONE | 1,0 | - | MONOFASE | 7,0 - 22,0 | WI-FI | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

EVSTORE SRL

| | |
|----------------------|---------------------|
| SITO INTERNET | WWW.EVSTORE.IT |
| RIFERIMENTI | VLADIMIR@EVSTORE.IT |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|---------|----------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| EVEXT | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | WI-FI | SI | clicca qui |
| EVTRE | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | WI-FI | SI | clicca qui |
| EVZERO | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | WI-FI | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

FIMER SPA

| | |
|----------------------|---|
| SITO INTERNET | HTTPS://WWW.FIMER.COM/IT |
| RIFERIMENTI | GAETANO.BELLUCCIO@FIMER.COM ; GLB-EVI.SALES@FIMER.COM |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|------------------------|-------------|---------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| FIMER FLEXA AC WALLBOX | TUTTE 3,7KW | - | MONOFASE | 3,7 | ETHERNET+WIFI+SIM | NO | clicca qui |
| FIMER FLEXA AC WALLBOX | TUTTE 7,4KW | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WIFI+SIM | NO | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

FOXESS

| | |
|----------------------|--|
| SITO INTERNET | https://it.fox-ess.com/ |
| RIFERIMENTI | narisu.sun@fox-ess.com |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|-----------|----------|---------------------|---------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| A7300P1-E | TUTTE | - | MONOFASE | 7,3 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| A7300S1-E | TUTTE | - | MONOFASE | 7,3 | ETHERNET+WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| L07P | TUTTE | - | MONOFASE | 7,3 | WI-FI | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

FREE2MOVE ESOLUTION S.P.A.

| | |
|----------------------|---|
| SITO INTERNET | https://www.esolutions.free2move.com/ |
| RIFERIMENTI | salesinfo@f2m-esolutions.com |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| EPROWALLBOX EXPLORE | F2ME.EPROSLYYXXX | - | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 - 22,0 | WI-FI | - | clicca qui |
| EPROWALLBOX FULL | F2ME.EPROSCYYXXX | - | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 - 22,0 | WI-FI+SIM | - | clicca qui |
| EPROWALLBOX MOVE | F2ME.EPRFSEYYXXX | - | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 - 22,0 | WI-FI | - | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

GEWISS

| | |
|----------------------|----------------|
| SITO INTERNET | WWW.GEWISS.COM |
| RIFERIMENTI | SAT@GEWISS.COM |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------------|
| I-CON | GWJ3002L-GWJ3012L | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| I-CON | GWJ3002W-GWJ3012W | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+SIM | SI | clicca qui |
| I-CON | GWJ3004L-GWJ3014L | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| I-CON | GWJ3004W-GWJ3014W | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET+SIM | SI | clicca qui |
| I-CON PREMIUM | GWJ3202L-GWJ3212L | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| I-CON PREMIUM | GWJ3202W-GWJ3212W | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+SIM | SI | clicca qui |
| I-CON PREMIUM | GWJ3204L-GWJ3214L | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| I-CON PREMIUM | GWJ3204W-GWJ3214W | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET+SIM | SI | clicca qui |
| I-ON | GWJ1001L | | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| I-ON | GWJ1001W | | MONOFASE | 7,4 | SIM+ETHERNET | SI | clicca qui |
| I-ON | GWJ1002L | | MONOFASE E TRIFASE | 11 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| I-ON | GWJ1002W | | MONOFASE E TRIFASE | 11 | SIM+ETHERNET | SI | clicca qui |
| I-ON | GWJ1003L | | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| I-ON | GWJ1003W | | MONOFASE E TRIFASE | 22 | SIM+ETHERNET | SI | clicca qui |
| I-ON WALL | GWJ2101L | | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

GEWISS

| | |
|----------------------|----------------|
| SITO INTERNET | WWW.GEWISS.COM |
| RIFERIMENTI | SAT@GEWISS.COM |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|-----------|----------|---------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------------|
| I-ON WALL | GWJ2101W | | MONOFASE | 7,4 | SIM+ETHERNET | SI | clicca qui |
| I-ON WALL | GWJ2102L | | MONOFASE E TRIFASE | 11 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| I-ON WALL | GWJ2102W | | MONOFASE E TRIFASE | 11 | SIM+ETHERNET | SI | clicca qui |
| I-ON WALL | GWJ2103L | | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| I-ON WALL | GWJ2103W | | MONOFASE E TRIFASE | 22 | SIM+ETHERNET | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

HUAWEI

| | |
|----------------------|---|
| SITO INTERNET | https://solar.huawei.com/en |
| RIFERIMENTI | gaetano.belluccio@huawei.com |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|------------------|----------|---------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| SCHARGER-22KT-S0 | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 1,4 - 22,0 | WI-FI+ETHERNET | SI | clicca qui |
| SCHARGER-7KS-S0 | TUTTE | - | MONOFASE | 1,4 - 7,4 | WI-FI+ETHERNET | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

INGETEAM

| | |
|----------------------|---|
| SITO INTERNET | WWW.INGETEAM.COM |
| RIFERIMENTI | ENERGY.ITALIA@INGETEAM.COM FABRIZIO.SEGHETTI@INGETEAM.COM |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|---------------|----------|---------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| FUSION STREET | FS1MW | | MONOFASE | 3,7 | SIM+WIFI+ETHERNET | | |
| FUSION WALL | FW1MW | | MONOFASE | 3,7 | SIM+WIFI+ETHERNET | | |
| NEO PRO | NP1 | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WIFI+SIM | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

ITALIAINMOTO SRL

| | |
|----------------------|-----------------------|
| SITO INTERNET | www.italiainmoto.net |
| RIFERIMENTI | info@italiainmoto.net |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|---------|----------|---------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| EKE C1 | TUTTE | - | MONOFASE | 7,0 | ETHERNET+WIFI+SIM | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

KEBA

| | |
|----------------------|---|
| SITO INTERNET | https://www.keba.com/it/emobility/elettromobilita |
| RIFERIMENTI | govi@keba.com |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|---------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| KECONTACT P30 COMPANY CAR | 126389-GE-CAVO-RFID-MID | - | MONOFASE E TRIFASE | 11,0 | ETHERNET+WI-FI | NO | clicca qui |
| KECONTACT P30 COMPANY CAR | 126663-GE-SHUTTER-RFID-MID | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | ETHERNET+WI-FI | NO | clicca qui |
| KECONTACT P30 COMPANY CAR | 128707-GE-PRESA-RFID-MID | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | ETHERNET+WI-FI | NO | clicca qui |
| KECONTACT P30 PV EDITION | 127734-GE-PRESA-MID | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | ETHERNET+WI-FI | NO | clicca qui |
| KECONTACT P30 PV EDITION | 127735-GE-SHUTTER--MID | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | ETHERNET+WI-FI | NO | clicca qui |
| KECONTACT P30 PV EDITION | 127736-GE-CAVO-MID | - | MONOFASE E TRIFASE | 11,0 | ETHERNET+WI-FI | NO | clicca qui |
| KECONTACT P30 X-SERIES | 121950-GE-PRESA-RFID-MID-4G | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET+WI-FI+SIM | NO | clicca qui |
| KECONTACT P30 X-SERIES | 121951-GE-PRESA-RFID-MID | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET+WI-FI | NO | clicca qui |
| KECONTACT P30 X-SERIES | 122111-GE-CAVO-RFID-MID | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET+WI-FI | NO | clicca qui |
| KECONTACT P30 X-SERIES | 122114-GE-CAVO | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET+WI-FI | NO | clicca qui |
| KECONTACT P30 X-SERIES | 122116-GE-CAVO-RFID | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET+WI-FI | NO | clicca qui |
| KECONTACT P30 X-SERIES | 123250-GE-CAVO-RFID-MID-4G | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET+WI-FI+SIM | NO | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

KEBA

| | |
|----------------------|---|
| SITO INTERNET | HTTPS://WWW.KEBA.COM/IT/EMOBILITY/ELETTROMOBILITA |
| RIFERIMENTI | GOVI@KEBA.COM |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| KECONTACT P30 X-SERIES | 123257-GE-PRESA | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET+WI-FI | NO | clicca qui |
| KECONTACT P30 X-SERIES | 124564-GE-PRESA-RFID | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET+WI-FI | NO | clicca qui |
| KECONTACT P30 X-SERIES 15118 | 125092-GE-CAVO-RFID-MID-4G | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | ETHERNET+WI-FI+SIM | NO | clicca qui |
| KECONTACT P30 X-SERIES 15118 | 125100-GE-PRESA-RFID-MID-4G | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | ETHERNET+WI-FI+SIM | NO | clicca qui |
| KECONTACT P30 X-SERIES 15118 | 128805-GE-PRESA-RFID | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | ETHERNET+WI-FI | NO | clicca qui |
| KECONTACT P30 X-SERIES 15118 | 128809-GE-CAVO-RFID | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | ETHERNET+WI-FI | NO | clicca qui |
| KECONTACT P30 X-SERIES 15118 | 128821-GE-PRESA | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | ETHERNET+WI-FI | NO | clicca qui |
| KECONTACT P30 X-SERIES 15118 | 128825-GE-CAVO | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | ETHERNET+WI-FI | NO | clicca qui |
| KECONTACT P30 X-SERIES 15118 | 128827-GE-PRESA-RFID-MID | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | ETHERNET+WI-FI | NO | clicca qui |
| KECONTACT P30 X-SERIES 15118 | 128829-GE-CAVO-RFID-MID | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | ETHERNET+WI-FI | NO | clicca qui |
| KECONTACT P30 X-SERIES 15119 | 125095-GE-SHUTTER-RFID-MID-4G | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | ETHERNET+WI-FI+SIM | NO | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

LEKTRI.CO

| | |
|----------------------|---|
| SITO INTERNET | HTTPS://LEKTRI.CO/IT/SOLUZIONI-DI-RICARICA/IL-NUOVO-1P7K/ |
| RIFERIMENTI | CHARGE@LEKTRI.CO |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|---------|----------|---------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| 1P7K-EM | TUTTE | - | MONOFASE | 7,4 | WI-FI | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

LITION

| | |
|----------------------|-----------------|
| SITO INTERNET | WWW.LTN.ENERGY |
| RIFERIMENTI | INFO@LTN.ENERGY |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|---------------------|----------|---------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| LITION L - MONOFASE | TUTTE | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| LITION S - MONOFASE | TUTTE | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

MENNEKES ELECTRIC ITALIA SRL

| | |
|----------------------|---|
| SITO INTERNET | HTTPS://WWW.CHARGEUPYOURDAY.IT/ |
| RIFERIMENTI | INFO@MENNEKES.IT; TOMMASO.FACCHINETTI@MENNEKES.IT |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|----------------------|----------|---------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------------|
| AMEDIO PROFESSIONAL | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET | NO | clicca qui |
| AMEDIO PROFESSIONAL+ | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET+SIM | NO | clicca qui |
| AMTRON PROFESSIONAL | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET | NO | clicca qui |
| AMTRON PROFESSIONAL+ | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET+SIM | NO | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

MYENERGI

| | |
|----------------------|---------------|
| SITO INTERNET | MYENERGI.COM |
| RIFERIMENTI | INFO@ZAPPI.EU |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|---------|--------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| ZAPPI | TUTTE 22 KW | HUB | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| ZAPPI | TUTTE 7,3 KW | HUB | MONOFASE | 7,3 | ETHERNET | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

NEXBLUE

| | |
|----------------------|-------------------|
| SITO INTERNET | www.nexblue.com |
| RIFERIMENTI | osman@nexblue.com |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|--------------|----------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| NEXBLUE EDGE | NB1620A | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

OLIFE ENERGY

| | |
|----------------------|--|
| SITO INTERNET | https://www.olife-energy.com/ |
| RIFERIMENTI | olife.italy@olife-energy.com |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------------|
| AC BASE | SOCKET OUTLET OR 4,5 M CABLE | OLIFE ENERGY SMARTMETER | MONOFASE E TRIFASE | 3,7 - 22,0 | ETHERNET+SIM | NO | clicca qui |
| DC SMART | SOCKET OUTLET OR 4,5 M CABLE | OLIFE ENERGY SMARTMETER | MONOFASE E TRIFASE | 3,7 - 22,0 | ETHERNET+SIM | SI | clicca qui |
| DOUBLEBOX BASE AC 22KW | SOCKET OUTLET OR 4,5 M CABLE | OLIFE ENERGY SMARTMETER | MONOFASE E TRIFASE | 3,7 - 22,0 | ETHERNET+SIM | NO | clicca qui |
| DOUBLEBOX CLOUD AC 22KW | SOCKET OUTLET OR 4,5 M CABLE | OLIFE ENERGY SMARTMETER | MONOFASE E TRIFASE | 3,7 - 22,0 | ETHERNET+SIM | SI | clicca qui |
| WALLBOX BASE AC 22KW | SOCKET OUTLET OR 4,5 M CABLE | OLIFE ENERGY SMARTMETER | MONOFASE E TRIFASE | 3,7 - 22,0 | ETHERNET+SIM | NO | clicca qui |
| WALLBOX CLOUD AC 22KW | SOCKET OUTLET OR 4,5 M CABLE | OLIFE ENERGY SMARTMETER | MONOFASE E TRIFASE | 3,7 - 22,0 | ETHERNET+SIM | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

ORBIS

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| SITO INTERNET | WWW.ORBISITALIA.IT |
| RIFERIMENTI | STEFANO.LUCINI@ORBISITALIA.IT |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|----------------|----------|---------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| VIARIS COMBI + | TUTTE | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| VIARIS UNI | TUTTE | - | MONOFASE | 7,4 | WI-FI | SI | clicca qui |
| VIARIS UNI + | TUTTE | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

PLUS INTERNATIONAL SRL

| | |
|----------------------|--------------------------|
| SITO INTERNET | WWW.PLUSEVCHARGE.COM |
| RIFERIMENTI | JCP@PLUSINTERNATIONAL.IT |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|-----------------------|----------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| PLUS EV-CHARGE T-1000 | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 - 11,0 | ETHERNET+WIFI+SIM | SI | clicca qui |
| PLUS EV-CHARGE T-1400 | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 - 11,0 | ETHERNET+WIFI+SIM | SI | clicca qui |
| PLUS EV-CHARGE W-760 | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 - 11,0 | ETHERNET+WIFI+SIM | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

QUERCIA SRL

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| SITO INTERNET | WWW.MIKEVSE.IT |
| RIFERIMENTI | MICHELE.ANDREOLI@MIKEVSE.IT |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|---------------------|----------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| MIKEVSE ADVANCED | TUTTE | MIKXCA | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 - 22,0 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| MIKEVSE ADVANCED XC | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 - 22,0 | ETHERNET | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

RAEDIAN

| | |
|----------------------|---------------------|
| SITO INTERNET | www.raedian.com |
| RIFERIMENTI | luca.li@raedian.com |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|---------------|----------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| NEO 11-T5-E-G | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 11,0 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| NEO 11-T5-E-L | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 11,0 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| NEO 11-T5-E-S | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 11,0 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| NEO 11-T5-G | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 11,0 | WI-FI | SI | clicca qui |
| NEO 11-T5-L | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 11,0 | WI-FI | SI | clicca qui |
| NEO 11-T5-S | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 11,0 | WI-FI | SI | clicca qui |
| NEO 22-SS-E-G | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| NEO 22-SS-E-L | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| NEO 22-SS-E-S | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| NEO 22-SS-G | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | WI-FI | SI | clicca qui |
| NEO 22-SS-L | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | WI-FI | SI | clicca qui |
| NEO 22-SS-S | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | WI-FI | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

RAEDIAN

| | |
|----------------------|---------------------|
| SITO INTERNET | www.raedian.com |
| RIFERIMENTI | luca.li@raedian.com |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|---------------|----------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| NEO 22-T5-E-G | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| NEO 22-T5-E-L | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| NEO 22-T5-E-S | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| NEO 22-T5-G | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | WI-FI | SI | clicca qui |
| NEO 22-T5-L | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | WI-FI | SI | clicca qui |
| NEO 22-T5-S | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | WI-FI | SI | clicca qui |
| NEO 7-SS-E-G | TUTTE | - | MONOFASE | 7,4 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| NEO 7-SS-E-L | TUTTE | - | MONOFASE | 7,4 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| NEO 7-SS-E-S | TUTTE | - | MONOFASE | 7,4 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| NEO 7-SS-G | TUTTE | - | MONOFASE | 7,4 | WI-FI | SI | clicca qui |
| NEO 7-SS-L | TUTTE | - | MONOFASE | 7,4 | WI-FI | SI | clicca qui |
| NEO 7-SS-S | TUTTE | - | MONOFASE | 7,4 | WI-FI | SI | clicca qui |
| NEO 7-T5-E-G | TUTTE | - | MONOFASE | 7,4 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| NEO 7-T5-E-L | TUTTE | - | MONOFASE | 7,4 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| NEO 7-T5-E-S | TUTTE | - | MONOFASE | 7,4 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| NEO 7-T5-G | TUTTE | - | MONOFASE | 7,4 | WI-FI | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

RAEDIAN

| | |
|----------------------|---------------------|
| SITO INTERNET | www.raedian.com |
| RIFERIMENTI | luca.li@raedian.com |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|----------------|----------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| NEO 7-T5-L | TUTTE | - | MONOFASE | 7,4 | WI-FI | SI | clicca qui |
| NEO 7-T5-S | TUTTE | - | MONOFASE | 7,4 | WI-FI | SI | clicca qui |
| NEX 11-SS-DE-G | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 11,0 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| NEX 11-SS-DE-L | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 11,0 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| NEX 11-SS-DE-S | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 11,0 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| NEX 22-SS-DE-G | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| NEX 22-SS-DE-L | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| NEX 22-SS-DE-S | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| NEX 22-T5-DE-G | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| NEX 22-T5-DE-L | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| NEX 22-T5-DE-S | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| NEX 7-SS-DE-G | TUTTE | - | MONOFASE | 7,4 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| NEX 7-SS-DE-L | TUTTE | - | MONOFASE | 7,4 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| NEX 7-SS-DE-S | TUTTE | - | MONOFASE | 7,4 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

RAEDIAN

| | |
|----------------------|---------------------|
| SITO INTERNET | www.raedian.com |
| RIFERIMENTI | luca.li@raedian.com |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|---------------|----------|---------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| NEX 7-T5-DE-G | TUTTE | - | MONOFASE | 7,4 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| NEX 7-T5-DE-L | TUTTE | - | MONOFASE | 7,4 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| NEX 7-T5-DE-S | TUTTE | - | MONOFASE | 7,4 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

RM SISTEMI ELETTRONICI S.R.L.

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| SITO INTERNET | WWW.RMSE.IT |
| RIFERIMENTI | GALLOPG@RMSE.IT; MASSOLAMM@RMSE.IT |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|---------|----------|---------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| GALI B | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 - 22,0 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| GALI-BC | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 4,5 - 22,0 | WI-FI | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

S&H

| | |
|----------------------|--------------------|
| SITO INTERNET | HTTP://WWW.SEH.IT/ |
| RIFERIMENTI | INFO@SEH.IT |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|---------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| WALLY | TUTTE (CON CONNESSIONE OCPP) | - | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 - 22,0 | ETHERNET+WIFI+SIM | SI | clicca qui |
| XLC | TUTTE (CON CONNESSIONE OCPP) | - | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 - 22,0 | ETHERNET+WIFI+SIM | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

SCAME PARRE SPA

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| SITO INTERNET | HTTPS://WWW.EMOBILITY-SCAME.COM/ |
| RIFERIMENTI | E-MOBILITY@SCAME.COM |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| SMART WALLBOX BE-T | 205.T52-DAB | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| SMART WALLBOX BE-T | 205.T52-SAB | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| SMART WALLBOX BE-T | 205.T52-UAB | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| SMART WALLBOX BE-T | 205.T62-BAB | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| SMART WALLBOX BE-T | 205.T62-DAB | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| SMART WALLBOX BE-T | 205.T62-SAB | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| SMART WALLBOX BE-T | 205.T62-UAB | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| SMART WALLBOX BE-T | 205.T74-BAB | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| SMART WALLBOX BE-T | 205.T74-DAB | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| SMART WALLBOX BE-T | 205.T74-SAB | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| SMART WALLBOX BE-T | 205.T74-UAB | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| SMART WALLBOX BE-T | 205.T85-BAB | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| SMART WALLBOX BE-T | 205.T85-DAB | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| SMART WALLBOX BE-T | 205.T85-SAB | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| SMART WALLBOX BE-T | 205.T85-UAB | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

SCAME PARRE SPA

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| SITO INTERNET | HTTPS://WWW.EMOBILITY-SCAME.COM/ |
| RIFERIMENTI | E-MOBILITY@SCAME.COM |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| SMART WALLBOX BE-W | 205.T52-BAB | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| SMART WALLBOX BE-W | 205.W68-B0 | | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| SMART WALLBOX BE-W | 205.W68-S0 | | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| SMART WALLBOX BE-W | 205.W69-B0 | | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| SMART WALLBOX BE-W | 205.W69-D0 | | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| SMART WALLBOX BE-W | 205.W69-S0 | | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET | | |
| SMART WALLBOX BE-W | 205.W69-U0 | | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| SMART WALLBOX BE-W | 205.W71-B0 | | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| SMART WALLBOX BE-W | 205.W71-D0 | | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| SMART WALLBOX BE-W | 205.W71-S0 | | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| SMART WALLBOX BE-W | 205.W71-U0 | | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| SMART WALLBOX BE-W | 205.W76-B0 | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| SMART WALLBOX BE-W | 205.W76-S0 | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| SMART WALLBOX BE-W | 205.W77-B0 | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| SMART WALLBOX BE-W | 205.W77-S0 | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| SMART WB BE-W 2.0 | 205.W52-B | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| SMART WB BE-W 2.0 | 205.W52-BC | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

SCAME PARRE SPA

| | |
|----------------------|---|
| SITO INTERNET | https://www.emobility-scame.com/ |
| RIFERIMENTI | e-mobility@scame.com |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|-------------------|------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| SMART WB BE-W 2.0 | 205.W52-S | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| SMART WB BE-W 2.0 | 205.W52-SC | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| SMART WB BE-W 2.0 | 205.W62-B | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| SMART WB BE-W 2.0 | 205.W62-BC | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| SMART WB BE-W 2.0 | 205.W62-S | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| SMART WB BE-W 2.0 | 205.W62-SC | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| SMART WB BE-W 2.0 | 205.W74-B | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| SMART WB BE-W 2.0 | 205.W74-BC | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| SMART WB BE-W 2.0 | 205.W74-D | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| SMART WB BE-W 2.0 | 205.W74-DC | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| SMART WB BE-W 2.0 | 205.W74-S | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| SMART WB BE-W 2.0 | 205.W74-SC | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| SMART WB BE-W 2.0 | 205.W74-U | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| SMART WB BE-W 2.0 | 205.W74-UC | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | ETHERNET | SI | clicca qui |
| SMART WB BE-W 2.0 | 205.W85-B | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| SMART WB BE-W 2.0 | 205.W85-BC | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| SMART WB BE-W 2.0 | 205.W85-D | - | MONOFASE E | 22,0 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

SCAME PARRE SPA

| | |
|----------------------|---|
| SITO INTERNET | https://www.emobility-scame.com/ |
| RIFERIMENTI | e-mobility@scame.com |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|-------------------|------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| SMART WB BE-W 2.0 | 205.W85-D | - | TRIFASE | 22,0 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| SMART WB BE-W 2.0 | 205.W85-DC | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| SMART WB BE-W 2.0 | 205.W85-S | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| SMART WB BE-W 2.0 | 205.W85-SC | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| SMART WB BE-W 2.0 | 205.W85-U | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| SMART WB BE-W 2.0 | 205.W85-UC | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

SCHNEIDER ELECTRIC

| | |
|----------------------|---|
| SITO INTERNET | https://www.se.com/ |
| RIFERIMENTI | egi.troqe@se.com; alessandro.perico@se.com |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|-------------|---------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------------|
| EVB3S07N4A | EVLINK PRO AC | EVA1MS | MONOFASE | 2,3 - 7,4 | ETHERNET+SIM | NO | clicca qui |
| EVB3S07N4AM | EVLINK PRO AC | EVA1MS | MONOFASE | 2,3 - 7,4 | ETHERNET+SIM | NO | clicca qui |
| EVB3S07NCA | EVLINK PRO AC | EVA1MS | MONOFASE | 2,3 - 7,4 | ETHERNET+SIM | NO | clicca qui |
| EVB3S07NCAM | EVLINK PRO AC | EVA1MS | MONOFASE | 2,3 - 7,4 | ETHERNET+SIM | NO | clicca qui |
| EVB3S22N4 | EVLINK PRO AC | EVA1MS | MONOFASE E TRIFASE | 6,9 - 22,0 | ETHERNET+SIM | NO | clicca qui |
| EVB3S22N40M | EVLINK PRO AC | EVA1MS | MONOFASE E TRIFASE | 6,9 - 22,0 | ETHERNET+SIM | NO | clicca qui |
| EVB3S22NC0M | EVLINK PRO AC | EVA1MS | MONOFASE E TRIFASE | 6,9 - 22,0 | ETHERNET+SIM | NO | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

SEMAR SRL

| | |
|----------------------|----------------|
| SITO INTERNET | www.semar.biz |
| RIFERIMENTI | info@semar.biz |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|-----------|----------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| INFINERGI | 1T | - | MONOFASE | 7,4 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| INFINERGI | 1T-DR | - | MONOFASE | 7,4 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| INFINERGI | 1U | - | MONOFASE | 7,4 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| INFINERGI | 1U-DR | - | MONOFASE | 7,4 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| INFINERGI | 3T | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| INFINERGI | 3T-DR | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| INFINERGI | 3U | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |
| INFINERGI | 3U-DR | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | WI-FI+SIM | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

SHENZHEN ATESS

| | |
|----------------------|--------------|
| SITO INTERNET | WWW.ATESS.IT |
| RIFERIMENTI | RMA@ATESS.IT |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|---------|---------------|---------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| EVA-03S | PLUG ; SOCKET | - | MONOFASE | 3,6 | ETHERNET+WI-FI | NO | clicca qui |
| EVA-07S | PLUG ; SOCKET | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | NO | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

SHENZHEN GROWATT

| | |
|----------------------|-----------------|
| SITO INTERNET | WWW.GROWATT.IT |
| RIFERIMENTI | RMA4@GROWATT.IT |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|-----------|---------------|---------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| THOR 03AS | SOCKET | - | MONOFASE | 3,6 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| THOR 07AS | PLUG ; SOCKET | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

SIEMENS

| | |
|----------------------|---|
| SITO INTERNET | HTTPS://NEW.SIEMENS.COM/IT/IT/PRODOTTI/ENERGY/MEDIA-TENSIONE/SOLUZIONI/EMOBILITY/VERSICHARGE.HTML |
| RIFERIMENTI | EMOBILITY.CUSTOMERSERVICE.RC-IT@SIEMENS.COM |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|-------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| VERSICHARGE | MONOFASE (CHILD) PRESA O CAVO | - | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | - | clicca qui |
| VERSICHARGE | MONOFASE (PARENT) PRESA O CAVO | - | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI+SIM | - | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

SILLA SRL

| | |
|----------------------|---------------------------|
| SITO INTERNET | HTTPS://SILLA.INDUSTRIES/ |
| RIFERIMENTI | SUPPORT@SILLA.INDUSTRIES |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|---------|----------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| PRISM | BASIC | SMART COVER | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| PRISM | SOLAR DUO | | MONOFASE E TRIFASE | 15 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| PRISM | SOLAR MONOFASE | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |
| PRISM | SOLAR TRIFASE | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET+WI-FI | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

SUNGROW

| | |
|----------------------|--|
| SITO INTERNET | https://ita.sungrowpower.com/ |
| RIFERIMENTI | distribution@sungrow-emea.com |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| SUNGROW AC CHARGER | AC007E-01 | - | MONOFASE | 7,4 | WI-FI | NO | clicca qui |
| SUNGROW AC CHARGER | AC007E-01 L1 | - | MONOFASE | 7,4 | WI-FI | NO | clicca qui |
| SUNGROW AC CHARGER | AC22E-01 | - | MONOFASE E TRIFASE | 22,0 | ETHERNET+WI-FI+SIM | NO | |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

V2C

| | |
|----------------------|---|
| SITO INTERNET | https://v2charge.com/it/ |
| RIFERIMENTI | info@v2charge.com |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|---------|----------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| TRYDAN | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 - 22,0 | WI-FI | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

VESTEL

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| SITO INTERNET | HTTPS://VESTELINTERNATIONAL.COM/ |
| RIFERIMENTI | CEM.ERDEM@VESTEL.COM.TR |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|---------|----------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|
| EVC04 | AC11 S | - | MONOFASE E TRIFASE | 11 | ETHERNET | NO | clicca qui |
| EVC04 | AC11 SW | - | MONOFASE E TRIFASE | 11 | ETHERNET+WI-FI | NO | clicca qui |
| EVC04 | AC11 SWL | - | MONOFASE E TRIFASE | 11 | ETHERNET+WI-FI+SIM | NO | clicca qui |
| EVC04 | AC22 S | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET | NO | clicca qui |
| EVC04 | AC22 SW | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET+WI-FI | NO | clicca qui |
| EVC04 | AC22 SWL | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET+WI-FI+SIM | NO | clicca qui |
| EVC04 | AC7S | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET | NO | clicca qui |
| EVC04 | AC7SW | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | NO | clicca qui |
| EVC04 | AC7SWL | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI+SIM | NO | clicca qui |
| EVC04 | S701 | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | NO | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

VITALE

| | |
|----------------------|-------------------|
| SITO INTERNET | WWW.VITALE-EU.IT |
| RIFERIMENTI | INFO@VITALE-EU.IT |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|-----------|----------|---------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| BSEC-3,5K | 3,5KW | - | MONOFASE | 3,5 | ETHERNET+WIFI+SIM | SI | clicca qui |
| BSEC-7K | 7KW | - | MONOFASE | 7 | ETHERNET+WIFI+SIM | SI | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

WALLBOX

| | |
|----------------------|---------------------------|
| SITO INTERNET | WWW.WALLBOX.COM |
| RIFERIMENTI | ROBERTO.FAUDA@WALLBOX.COM |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|-------------|----------|---------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| COMMANDER 2 | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 - 22,0 | ETHERNET+WIFI+SIM | NO | clicca qui |
| COPPER SB | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 - 22,0 | ETHERNET+WIFI+SIM | NO | clicca qui |
| PULSAR MAX | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 - 22 | WI-FI | NO | clicca qui |
| PULSARPLUS | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 - 22,0 | WI-FI | NO | clicca qui |
| PULSAR PRO | TUTTE | - | MONOFASE E TRIFASE | 7,4 - 22 | WI-FI+SIM | NO | clicca qui |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

ZES

| | |
|----------------------|---|
| SITO INTERNET | WWW.ZES.NET |
| RIFERIMENTI | ITALIANOFFICE@ZES.NET; ZES-SRL@LEGALMAIL.IT |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|---------|-----------------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|------|
| ZES4 | AC22S-AC22SA-AC22SD-AC22SDA | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET | SI | |
| ZES4 | AC22SL-AC22SLD | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET+SIM | SI | |
| ZES4 | AC22SLDA-AC22SLDMID | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET+SIM | SI | |
| ZES4 | AC22SWDA-AC22SWDMID | - | MONOFASE E TRIFASE | 22 | ETHERNET+WI-FI | SI | |
| ZES4 | AC7S | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET | SI | |
| ZES4 | AC7SL-AC7SLDA | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+SIM | SI | |
| ZES4 | AC7SWDA-AC7SWDMID | - | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+WI-FI | SI | |

DOTATI DELLA FUNZIONALITA' DI GESTIONE DINAMICA DEL CARICO

ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| SITO INTERNET | HTTPS://WWW.ZCSAZZURRO.COM/IT/ |
| RIFERIMENTI | F.MASTRONARDI@ZCSCOMPANY.COM |

| MODELLO | VERSIONE | DISPOSITIVO ESTERNO | ALIMENTAZIONE | POTENZA NOM.(kW) | CONNESSIONE | PROGRAM. ORARIA | LINK |
|--------------|----------|---------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|----------------------------|
| AC7000-BE-24 | G2 | ZVM-CONNEXT | MONOFASE | 7,4 | ETHERNET+SIM | NO | clicca qui |